

VŘ Výměna vodovodních baterií

Dobrý den,
dovoluji si Vám poslat poptávku k podání nabídky dodání a montáže vodovodních baterií.

Předmět poptávky

1 Umyvadlová páková nástěnná baterie

Parametr	specifikace
materiál	mosaz
rozteč	150 mm
délka ramínka	200 mm
závit	1/2"
typ kartuše	minimálně 40 mm
průtok	minimálně 5 l/min
ovládání	páka
umístění	na zeď
určení	interiér
barva	chrom
povrch	lesklý
typ	dřezová otočné rameno ploché
prodloužená záruka na těsnost kartuše	minimálně 5 let
počet kusů	110

2 Sprchová páková nástěnná baterie se sprchovým setem

Parametr	specifikace
materiál	mosaz
rozteč	150 mm
závit	1/2"
typ kartuše	minimálně 40 mm
průtok	minimálně 15 l/min
ovládání	páka
umístění	na zeď
určení	interiér
barva	chrom
povrch	lesklý
typ	dřezová otočné rameno ploché
sprchový set	tyč, hadice, růžice (chrom lesklý)
prodloužená záruka na těsnost kartuše	minimálně 5 let
počet kusů	2 komplety

3 Nabídka musí obsahovat položky

položka	ks	celková cena bez DPH	DPH	celková cena včetně DPH
umyvadlová páková nástěnná baterie	110			
sprchová páková nástěnná baterie se sprchovým setem	2			
demontáž, montáž, likvidace odpadu a ostatní související náklady	1			
CELKEM	---			

Maximální cena zakázky je 250 000 Kč, včetně DPH. Součástí nabídky bude přiložený technický list materiálu.

Místem realizace je budova školy. Termín realizace nejpozději do 22. srpna 2025.

Prosím o zaslání nabídky mailem, **nejpozději do pondělí 19. května 2025 do 14:00 hod**, na adresu hynek.steska@szszlin.cz.

Podáním nabídky ručíte za dodržení požadovaných parametrů.

Předem děkuji za zaslání nabídky nebo informace, že se soutěže nezúčastníte.